

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 53240041000111110930 от 26.06.2024 г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Новгородской области в Боровичском районе

Дзержинского ул., д. 2, г. Боровичи, Новгородская область 174 411

тел/факс 2-14-61 E-mail: borovichi@53.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433/532101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«15» июля 2024 г. 15 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Боровичи, ул. Дзержинского, д.2
(место составления акта)

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:
Областного автономного учреждения социального обслуживания «Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения» (ИНН: 5309004539 ОГРН: 1155331000220).
Категория риска: чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

174450, Новгородская область, Мошенской район, деревня Слоптово, д. 1

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «03» июля 2024 г. по «16» июля 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

Уведомления о невозможности выполнения поручения в срок от 01.07.2024 г. № 53/20-10-341/2024

с «03» июля 2024 г. по «16» июля 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

Не продлевался

с « » Г. по « » Г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе Лебедевой Мариной Эдуардовной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

не привлекаются

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области», аттестат аккредитации Органа инспекции № RA.RU.710052 выдан Федеральной службой по аккредитации 04.08.2015 г.; аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510602 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.07.2018 г.

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Джумаева А.М. – директор ОАУСО «Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения»

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «03» июля 2024 г. по «03» июля 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) Отбор проб (образцов)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «03» июля 2024 г. по «03» июля 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

3) Испытание

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
в следующие сроки: с «03» июля 2024 г. по «15» июля 2024 г.
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) Инструментальное исследование

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
в следующие сроки: с «03» июля 2024 г. по «03» июля 2024 г.
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

5) Экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
в следующие сроки: с «03» июля 2024 г. по «15» июля 2024 г.
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

6) Истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
в следующие сроки: с «03» июля 2024 г. по «05» июля 2024 г.
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

1. Общее количество детей. 2. 14-дневное меню. 3. Договор на осуществление дератизации, дезинсекции.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

03.07.2024 г. при осмотре Областного автономного учреждения социального обслуживания «Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: 174450, Новгородская область, Мошенской район, деревня Слоптово, д. 1 нарушений не выявлено.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы осмотра от 03.07.2024 г., протокол отбора проб (образцов) от 03.07.2024 г., протоколы испытаний: № 53-01-40/04519-01-24 от 09.07.2024, № 53-01-40/04518-24 от 09.07.2024, № 53-01-40/04518-24.В от 09.07.2024, № 53-01-40/04507-24 от 09.07.2024, № 53-01-40/04517-24 от 09.07.2024, № 53-01-40/04525-24 от 04.07.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Новгородской области в
Боровичском районе
К.Э. Лебедева

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской
области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Новгородской области"

Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8 (8162) 97 11 00
e-mail: info@cgevnov.ru

ОГРН 1055300904097 ИНН 5321101472

Адреса мест осуществления деятельности: 175200, Новгородская обл, Старорусский р-н, Старая Русса г, Кириллова
ул, дом 6а, тел.: 8(81652)57407, e-mail: gl_rus@cgevnov.ru; 173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Радистов
ул, дом 13, тел.: 8(8162)738987, e-mail: ooi_fbuz ooi_fbuz; 175400, Новгородская обл, Валдайский р-н, Валдай г,
Луначарского ул, дом 24а, тел.: 8(81666)24115, e-mail: gl_val@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-
н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4, тел.: 8(81664)41423, e-mail: san_bor@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл,
Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2, тел.: 8(81664)23957, e-mail: bak_bor@cgevnov.ru; 174260,
Новгородская обл, Маловишерский р-н, Малая Вишера г, 50 лет Октября ул, дом 13, тел.: 8(81660)36571, e-mail:
gl_mv@cgevnov.ru; 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а, тел.: 8(8162)773549, e-mail:
sangig_fbuz@cgevnov.ru; 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8(8162)971044, e-
mail: mik_fbuz@cgevnov.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-53/00298285
Дата лицензии 17.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ в
Боровичском районе, заведующий
санитарно-гигиенической лабораторией

 **Н. А. Клементьева**
МП

04.07.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 53-01-40/04525-01-24 от 04.07.2024

1. **Заказчик:** Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Боровичском районе (ИНН 5321101433 ОГРН 1055300903833)

2. **Юридический адрес:** 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14
Фактический адрес: 174411, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2

3. **Наименование образца испытаний:** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"МОШЕНСКОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ОАУСО
"МОШЕНСКОЙ КЦСО", 174450, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Д СЛОПТОВО, Д. 1, Стационарное отделение,
Новгородская обл, м.о. Мошенской, д Слоптово, д. 1

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"МОШЕНСКОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
Юридический адрес: 174450, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Д СЛОПТОВО, Д. 1

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 03.07.2024 с 10:55 до 11:00

Ф.И.О., должность: Федорова Н.В., Помощник врача-эпидемиолога, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» в Боровичском районе, Лебедева К.Э., ведущий специалист-эксперт ТОО Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском

Протокол испытаний № 53-01-40/04525-01-24 от 04.07.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

районе, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.07.2024 в 12:05

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. **Дополнительные сведения:** Дата и время поступления в лабораторию: 03.07.2024 12.15

Дата и время начала исследования: 03.07.2024 12.30

Дата окончания исследования: 04.07.2024

Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение № 135 от 28.06.2024; Акт отбора 1 от 03.07.2024 г.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

МУ 3.2.1756-03. Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями

8. **Код образца (пробы):** 53-01-40/04525-01-24

9. **НД на методы исследования, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований

10. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

11. **Место осуществления деятельности:** 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Пищевлок .						
1	Смыв со стола обеденного	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2	Смыв с стула	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3	Смыв с салфетницы	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

М.В. Малышева, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 53-01-40/04525-01-24 от 04.07.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Новгородской области"

Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8 (8162) 97 11 00
e-mail: info@cgevnov.ru

ОГРН 1055300904097 ИНН 5321101472

Адреса мест осуществления деятельности: 175200, Новгородская обл. Старорусский р-н, Старая Русса г, Кириллова
ул, дом 6а, тел.: 8(81652)57407, e-mail: gl_rus@cgevnov.ru; 173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Радистов
ул, дом 13, тел.: 8(8162)738987, e-mail: ooi_fbuz ooi_fbuz; 175400, Новгородская обл, Валдайский р-н, Валдай г,
Луначарского ул, дом 24а, тел.: 8(81666)24115, e-mail: gl_val@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н,
Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4, тел.: 8(81664)41423, e-mail: san_bor@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл,
Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2, тел.: 8(81664)23957, e-mail: bak_bor@cgevnov.ru; 174260,
Новгородская обл, Маловишерский р-н, Малая Вишера г, 50 лет Октября ул, дом 13, тел.: 8(81660)36571, e-mail:
gl_mv@cgevnov.ru; 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а, тел.: 8(8162)773549, e-mail:
sangig_fbuz@cgevnov.ru; 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8(8162)971044, e-
mail: mik_fbuz@cgevnov.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-53/00298285

Дата лицензии 17.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ в
Боровичском районе, заведующий
санитарно-гигиенической лабораторией



МП

Клементьева

Н.А. Клементьева

09.07.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 53-01-40/04517-24 от 09.07.2024

1. **Заказчик:** Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Боровичском районе (ИНН 5321101433 ОГРН 1055300903833)

2. **Юридический адрес:** 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14

Фактический адрес: 174411, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Тефтели из говядины, дата изготовления: 03.07.2024 10:55;
срок годности: t 4+-2 С; **размер партии:** п. 6; **упаковка:** Стерильная емкость;

НД на продукцию: Технологические карты(ТК)

4. **Изготовитель:** ОАУСО "МОШЕНСКОЙ КЦСО"

Юридический адрес: 174450, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Д СЛОПТОВО, Д. 1

Фактический адрес: Новгородская обл, м.о. Мошенской, д Слоптово, д.1

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** ОАУСО "МОШЕНСКОЙ КЦСО", Соц. приют, пищеблок, Новгородская обл, р-н Мошенской, д
Слоптово, д. 1

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"МОШЕНСКОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Юридический адрес: 174450, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Д СЛОПТОВО, Д. 1

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 03.07.2024 10:55 - 10:55

Ф.И.О., должность: Лебедева К. Э. ведущий специалист-эксперт Территориальный отдел управления федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в

Протокол испытаний № 53-01-40/04517-24 от 09.07.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Боровичском районе, Федорова Наталья Владимировна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» в Боровичском районе

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.07.2024 12:05

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение № 135 от 28 июня 2024 г. тел. 88166421461, Акт отбора к Поручению № 135

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

9. Код образца (пробы): 53-01-40/04517-Б-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.; ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella; ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus; ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, МИ	3367
2	Весы электронные, НЛ	Q40139195
3	Весы электронные, НЛ	H100100863

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Отделение бактериологических исследований					
Образец поступил 03.07.2024 12:05					
Место осуществления деятельности: 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2					
дата начала испытаний 03.07.2024 12:15, дата окончания испытаний 08.07.2024 09:45					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	S. aureus	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП (колиформные бактерии)	--	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Proteus	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	4,00*10 ²	Не более 1*10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	-	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Елеукова

М.Н. Елеукова, Помощник санитарного врача

Конец протокола испытаний № 53-01-40/04517-24 от 09.07.2024



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»

Орган инспекции
Аттестат аккредитации № RA.RU 710052 выдан 04 августа 2015 года
Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород, 173002
Фактический адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 2
Тел./факс (81664)23855. E-mail: pr_bor@cgevnov.ru, http://www.cgevnov.ru
ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532002001

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Новгородской области»
в Боровичском районе

Г.А. Захарова
11 июля 2024 года



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 53-01-40/04517-24

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
результатов лабораторных исследований
по протоколу № 53-01-40/04517-24 от 09.07.2024

По результатам проведенных исследований тефтели из говядины
соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Врач

А.М. Абдуллина

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Новгородской области"

Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8 (8162) 97 11 00

e-mail: info@cgevnov.ru

ОГРН 1055300904097 ИНН 5321101472

Адреса мест осуществления деятельности: 175200, Новгородская обл, Старорусский р-н, Старая Русса г, Кириллова
ул, дом 6а, тел.: 8(81652)57407, e-mail: gl_rus@cgevnov.ru; 173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Радистов
ул, дом 13, тел.: 8(8162)738987, e-mail: ooi_fbuz ooi_fbuz; 175400, Новгородская обл, Валдайский р-н, Валдай г,
Луначарского ул, дом 24а, тел.: 8(81666)24115, e-mail: gl_val@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н,
Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4, тел.: 8(81664)41423, e-mail: san_bor@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл,
Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2, тел.: 8(81664)23957, e-mail: bak_bor@cgevnov.ru; 174260,
Новгородская обл, Маловишерский р-н, Малая Вишера г, 50 лет Октября ул, дом 13, тел.: 8(81660)36571, e-mail:
gl_mv@cgevnov.ru; 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а, тел.: 8(8162)773549, e-mail:
sangig_fbuz@cgevnov.ru; 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8(8162)971044, e-
mail: mik_fbuz@cgevnov.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-53/00298285

Дата лицензии 17.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ в

Боровичском районе, заведующий

санитарно-гигиенической лабораторией



Клементьева

Н.А. Клементьева

09.07.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 53-01-40/04507-24 от 09.07.2024

1. **Заказчик:** Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Боровичском районе (ИНН 5321101433 ОГРН 1055300903833)

2. **Юридический адрес:** 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14

Фактический адрес: 174411, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Рассольник Vegetарианский, дата изготовления: 03.07.2024 10:55; срок годности: t 4+-2 C; размер партии: п. 6; упаковка: Стерильная емкость;

НД на продукцию: Технологические карты(ТК)

4. **Изготовитель:** ОАУСО "МОШЕНСКОЙ КЦСО"

Юридический адрес: 174450, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Д СЛОПТОВО, Д. 1

Фактический адрес: Новгородская обл, м.о. Мошенской, д Слоптово, д.1

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** ОАУСО "МОШЕНСКОЙ КЦСО". Соц. приют. пищеблок, Новгородская обл, р-н Мошенской, д Слоптово, д. 1

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "МОШЕНСКОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Юридический адрес: 174450, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Д СЛОПТОВО, Д. 1

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 03.07.2024 10:55 - 10:55

Ф.И.О., должность: Федорова Наталья Владимировна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» в

Протокол испытаний № 53-01-40/04507-24 от 09.07.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Боровичском районе, Лебедева К. Э. ведущий специалист-эксперт Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Боровичском районе

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.07.2024 12:05

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение № 135 от 28 июня 2024 г. тел. 88166421461, Акт отбора к Поручению № 135.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

9. Код образца (пробы): 53-01-40/04507-Б-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella; ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, МИ	3367
2	Весы электронные, HL	Q40139195
3	Весы электронные, HL	H100100863

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Отделение бактериологических исследований Образец поступил 03.07.2024 12:05 Место осуществления деятельности: 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2 дата начала испытаний 03.07.2024 12:15, дата окончания испытаний 08.07.2024 09:44					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	БГКП (колиформные бактерии)	--	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
2	КМАФАнМ	КОЕ/г	$5,00 \cdot 10^1$	Не более $5 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
3	Бактерии рода Salmonella	-	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Елсукова М.Н. Елсукова, Помощник санитарного врача

Конец протокола испытаний № 53-01-40/04507-24 от 09.07.2024



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор)**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»**

Орган инспекции

Аттестат аккредитации № RA RU 710052 выдан 04 августа 2015 года

Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород, 173002

Фактический адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 2

Тел./факс: (81664)23855. E-mail: robor@cegevnov.ru, <http://www.cegevnov.ru>

ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532002001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Новгородской области»
в Боровичском районе

Г.А. Захарова

11 июля 2024 года



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 53-01-40/04507-24

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
результатов лабораторных исследований
по протоколу № 53-01-40/04507-24 от 09.07.2024

По результатам проведенных исследований рассольник вегетарианский соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Врач

А.М. Абдуллина

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области"

Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8 (8162) 97 11 00
e-mail: info@cgevnov.ru
ОГРН 1055300904097 ИНН 5321101472

Адреса мест осуществления деятельности: 175200, Новгородская обл, Старорусский р-н, Старая Русса г, Кириллова ул, дом 6а, тел.: 8(81652)57407, e-mail: gl_rus@cgevnov.ru; 173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Радистов ул, дом 13, тел.: 8(8162)738987, e-mail: ooi_fbuz ooi_fbuz; 175400, Новгородская обл, Валдайский р-н, Валдай г, Луначарского ул, дом 24а, тел.: 8(81666)24115, e-mail: gl_val@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4, тел.: 8(81664)41423, e-mail: san_bor@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2, тел.: 8(81664)23957, e-mail: bak_bor@cgevnov.ru; 174260, Новгородская обл, Маловишерский р-н, Малая Вишера г, 50 лет Октября ул, дом 13, тел.: 8(81660)36571, e-mail: gl_mv@cgevnov.ru; 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а, тел.: 8(8162)773549, e-mail: sangig_fbuz@cgevnov.ru; 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8(8162)971044, e-mail: mik_fbuz@cgevnov.ru

Лицензия на осуществление медицинской деятельности Л041-00110-53/00298285
Дата лицензии 17.04.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ в Боровичском районе, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией

МП

Клементьева
Н.А. Клементьева
09.07.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 53-01-40/04518-24 от 09.07.2024

1. Заказчик: Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Боровичском районе (ИНН 5321101433 ОГРН 1055300903833)

2. Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14

Фактический адрес: 174411, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: ОАУСО "МОШЕНСКОЙ КЦСО", Пищевблок (мочн.) (хол. вода), Новгородская обл, м.о. Мошенской, д Слоптово, д. 1

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "МОШЕНСКОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Юридический адрес: 174450, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Д СЛОПТОВО, Д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 03.07.2024 10:50 - 11:00

Ф.И.О., должность: Лебедева К. Э. ведущий специалист-эксперт Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Боровичском районе, Федорова Наталья Владимировна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» в Боровичском районе

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.07.2024 12:05

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях

Протокол испытаний № 53-01-40/04518-24 от 09.07.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение № 135 от 28 июня 2024 г.
тел. 88166421461, Акт отбора к Поручению № 135.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 53-01-40/04518-Б-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, МИ	3367
2	Весы электронные, НЛ	Н100100863

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определенные показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	7,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Елсукова М.Н. Елсукова, Помощник санитарного врача

Конец протокола испытаний № 53-01-40/04518-24 от 09.07.2024



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»**

Орган инспекции

Аттестат аккредитации № RA.RU 710052 выдан 04 августа 2015 года
Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород, 173002
Фактический адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 2
Тел./факс (81664)23855. E-mail: pr_bor@cgevnov.ru, <http://www.cgevnov.ru>
ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532002001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Новгородской области»
в Боровичском районе

Г.А. Захарова

11 июля 2024 года



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 53-01-40/04518-24.В

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
результатов лабораторных исследований
по протоколу № 53-01-40/04518-24.В от 09.07.2024

По результатам проведенных исследований вода питьевая централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач

А.М. Абдуллина

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

Юридический адрес: 173002, Новгородская обл. Великий Новгород г. Германа ул. дом 14, тел.: 8 (8162) 97 11 00
e-mail: info@cgevnov.ru

ОГРН 1055300904097 ИНН 5321101472

Адреса мест осуществления деятельности: 175200, Новгородская обл. Старорусский р-н. Старая Русса г. Кириллова
ул. дом 6а, тел.: 8(81652)57407, e-mail: gl_rus@cgevnov.ru; 173015, Новгородская обл. Великий Новгород г. Радистов
ул. дом 13, тел.: 8(8162)738987, e-mail: ooi_fbuz@ooi_fbuz; 175400, Новгородская обл. Валдайский р-н, Валдай г.
Луначарского ул. дом 24а, тел.: 8(81666)24115, e-mail: gl_val@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл. Боровичский р-
н, Боровичи г. Коммунарная ул. дом 4, тел.: 8(81664)41423, e-mail: san_bor@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл.
Боровичский р-н, Боровичи г. Дзержинского ул. дом 2, тел.: 8(81664)23957, e-mail: bak_bor@cgevnov.ru; 174260,
Новгородская обл. Маловишерский р-н. Малая Вишера г. 50 лет Октября ул. дом 13, тел.: 8(81660)36571, e-mail:
gl_mv@cgevnov.ru; 173003, Новгородская обл. Великий Новгород г. Германа ул. дом 29а, тел.: 8(8162)773549, e-mail:
sangig_fbuz@cgevnov.ru; 173002, Новгородская обл. Великий Новгород г. Германа ул. дом 14, тел.: 8(8162)971044, e-
mail: mik_fbuz@cgevnov.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-53/00298285
Дата лицензии 17.04.2015



ТВЕРЖДАЮ

Заступитель руководителя ИЛЦ в
Боровичском районе, заведующий
санитарно-гигиенической лабораторией

Клементьева Н. А. Клементьева

09.07.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 53-01-40/04519-01-24 от 09.07.2024

1. Заказчик: Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Боровичском районе (ИНН 5321101433 ОГРН 1055300903835)

2. Юридический адрес: 173002, Новгородская обл. Великий Новгород г. Германа ул. дом 14
Фактический адрес: 174411, Новгородская обл. Боровичский р-н. Боровичи г. Дзержинского ул. дом 2

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"МОШЕНСКОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ОАУСО
"МОШЕНСКОЙ КЦСО", 174450, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Д. СЛОПТОВО, Д. 1, Стационарное отделение,
Новгородская обл. м.о. Мошенской, д. Слоптово, д. 1

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"МОШЕНСКОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Юридический адрес: 174450, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Д. СЛОПТОВО, Д. 1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.07.2024 с 10:55 до 11:00

Ф.И.О., должность: Федорова Н.В., Помощник врача-эпидемиолога, Фидиал федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» в Боровичском районе,
Лебедева К.Э., ведущий специалист-эксперт ТОО Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском
районе, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Условия доставки: Соответствуют НД

Протокол испытаний № 53-01-40/04519-01-24 от 09.07.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в И.ПЦ: 03.07.2024 в 12:05

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение № 135 от 28.06.2024; Акт отбора 1 от 03.07.2024 г.

Мнения и интерпретации: тел. 88166421461. Акт отбора к Поручению № 135.

Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Дата и время поступления в лабораторию: 03.07.2024 12:05

Дата и время начала исследования: 03.07.2024 12:15

Дата окончания исследования: 04.07.2024

7. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

8. Код обращения (пробы): 53-01-40/04519-01-24

9. ИД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и термомеры, МИ	3367
2	Весы электронные, ИЛ	И100100863

11. Место осуществления деятельности: 174400, Новгородская обл. Боровичский р-н. Боровичи г. Дзержинского ул.

12. Результаты испытаний

№ п/п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерен-ия	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
дата окончания испытаний 05.07.2024						
Шашеблок:						
1	Смыв с тарелки 1 бл	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
2	Смыв с тарелки салатной	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
3	Смыв с кружки	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
4	Смыв с ложки	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
5	Смыв с вилки	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
6	Смыв с тарелки 2 бл	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
7	Смыв с ложки чайной	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
8	Смыв с ложки о.в.	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
9	Смыв с ложки о.в.	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
10	Смыв со стола спредовыми	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

М.В. Малышева, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 53-01-40/04519-01-24 от 09.07.2024